

STANDAR MED FANDUK

Av standardduk hörande till stången finns inte ett spår.

Duk: Bevarad i lindningen runt stången, samt i 11 st lösa fragment av varierande storlek. Även vid den lösa fransen finns små fragmentstycken bevarade (fragment och frans, se separat beskrivning. Duken har varit slarvigt fästad dubbelvikt längs stången och är där 0,53 m hög. Duken bör alltså ha varit åtminstone ca 1,06 m hög. Max bevarad av bredden är fragment nr II som är 0,45 m. Duken har haft en bård som varit minst 0,15 m bred (fragment II). Vit taft i en horisontell våd. Om taftbredden är ca 1 m, och bårdbredden ca 0,18 skulle dukens höjd bli ca 1,56 m. (Om bårdens bredd antas vara i ornamentsnurrans mitt och taftdukens bredd är allmänt förekommande. Den senare stämmer med den antagna örnens mitt). Den vid duken fastsydda.

Utsmyckning: Bården har varit smyckad med målning i svartkonturerat guld, föreställande ringlande rankor med blad och del blommor*. Duken har varit prydd med ett symmetriskt bladornament i (troligen) varje hörna. Som huvudmotiv har varit målat en gyllene örn, hållande ett svärd i ena klon och kanske en spira i andra*). Spår av bokstäver finns, 2 eller 3 rader. På andra sidan "RV" (översta raden) "M--" (raden under, ev samma rad) och "R." (nedersta raden). På ena sidan syns endast ett "M" (på mellersta raden) samt genomslag av andra sidans bokstäver.

*)² Därav återstår endast fragment av klo med svärd.

*) Dessutom har längs bårdens inre och yttre kant löpt lister av svartkonturerat guld.

Frans: Se sista sidan.

Fästning: Av fästningen att döma har på standarstången spikats, med 2 täta rader förtenta tännlikor, en slarvigt, flera gånger vikt fanduk. Tännlikorna går genom 10 mm brett ripsband. Av dukens ursprungliga fästning återstår 1 (ev 2) jämna rader spikhål i dukens stångsidekant ca 0,02 m mellan hålen.

Stång: Trind nedom greppet, 8-kannelerad ovan. Kanneleringen löper in även under dukens fästning (0,30 m från stångens toppända). 2,765 m lång. Upptill fäste för spetsholk, nedtill jämnt avrundad. Rödmålad.

Fästnanordning: Av järn. Se skiss nedan.

Pappersetikett: "No 72. Ryskt Standar, taget under konung Carl XII:s egit höga befäl vid Jakobstad d 26 juli 1704".

Standard med fänduk

ST 7410

Standardduk rörande till stängen finns inte ett spår. (RK M909)

Duk Bevarad i lindningen runt stängen, samt i 11 st lösa fragment av varierande storlek. Även vid den lösa fransen finns små fragmentstycken bevarade (fragment och frans, se separat beskrivning).

Duken har varit ^{slutvikt} fästad dubbelvikt längs stängen och är där 0,53 m hög. Duken bör alltså ha varit ^{åtminstone} ca 1,06 m hög. Alla delar av bredden är fragment nr. I som är 0,45 m. Duken har haft en bård som varit minst 0,15 m bred (fragment I).

Vit haft, i en horisontal våd. Om höftbredden är ca 1 m och bårdbredden ca 0,18 m skulle dukens höjd bli ca 1,56 m.

(Om bårdens bård antas vara i ornamentsnurens mitt och fäddukens bredd är den allmänt förekommande. Det senare stämmer med den antagna örens mitt)

Den vid duken fästade

Utsmyckning

Bården har varit smyckad med målning i svartkonturerat guld, föreställande ringlande rankor med blad och en del blommor.*

Duken har varit prydd med ett symmetriskt ^(bred) ornament i (hol.) varje hörna.

~~Den~~ Som huvudmotiv har varit målat en gyllene örn, hållande ett svärd i ena klor och kanske en spira i andra.*²

Spår av bokstäver finns, 2 eller 3 rader.

På ~~andra~~ sidan "RV" (översta raden) "M - -" (raden under, ev. samma rad) och "R °" (nedersta raden)

På ena sidan syns endast ett "M" (på mellersta raden) samt genomslag av ~~den~~ andra sidans bokstäver.

*² Därav återstår endast fragment av klo med svärd.

* Dessutom har längs bårdens inne och yttre kant löpt lister av svartkonturerat guld.


Frans Se sista sidan.

Fästning Av fästningen att döma har på ständerstängen spikats ~~en~~, med 2 rader förtenta tävntikar, en slarvigt, flera gånger vikt fänduk. Tävntikorna går genom 10 mm brett rispband. Av dukens urspr. fästning återstår 1 (ev 2) jämna rader spikhål i dukens stängsidedkant. ca 0,02 m mellan hålen.

Stång Trind nedom greppet, 8-kantad ovan. Kaneleringen löper in även under dukens fästning (0,30 m från stångens toppända). 2,765 m lång. Upp till fäste för spetsstok, rektill jämt avrundad. Rödmeålad.

Fästning av järn. Se skiss nedan.

Pappersetikett "No 72. Ryskt Standa, taget under koming Earl XII's eget höga befäl vid Jakobstad d 26 juli 1704"



Fästning. Skiss i skala 1:1

Rispband