

ST nr 6:326; Rk nr D 83.

ryttarstandar för kompani i riksmarskalk Anders Billes livregemente till häst under Sten Billes befäl, tillkommet 1657.

- 1) duk, inre sidan, Stormans halskrönta svan, Ditmarskens ryttare inramade av lagerkrans med fyra rosor, i övre stångsidehörnet Dannebrogskors med krönt "F 3" (Fredrik III), längs nedre sidan text: "VIS. NOSTRA. NON. TORP(ESCET. AGONE.) - övning ger färdighet; yttre sidan spegelvänt lika med inre; rektangulär, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,52 x 0,62 m; av brunkarminröd och vit europeisk sidendamast i enkelt lager (se avbildn. i nat. storlek) mönstret asymmetriskt, samma som 6:323, 6:332, 6:334, 6:371, 6:374, 6:329 vådbredd 0,52, rapport 0,155 x 0,092 m; teknik är intarsia, broderi och frans; intarsian påsydd inre sidan.

intarsia, i vitt - Dannebrogskorset, mönstret oidentifierat. broderi, läggsöm: gula och gröna trådar nedsydda med läggsöm - lagerkrans; silver och vita trådar - häst, svan, riddarens ansikte, sabelklinga; blå trådar - riddarens rustning, hjälm; röda trådar - sadel, hästens svans; gula trådar - sabelfästet, sadelns kant; de 8-bladiga rosorna starkt blekta och färgförändrade, nu framträder de i gråvitt och brungult, silkestrådarna nedsydda med läggsöm; plattsöm: i guld (nu svartnat) - krönt monogram, svanens krona; i silver (nu svartnat) - text, hjälmens plym; stjälkstygn: i svart - ögon;


av broderierna är svan, ryttare och lagerkrans applicerade (utom krona, plym, svans och tyglar), applikationernas botten utgörs av grovt ofärgat linne; alla former konturerade och markerade med guld eller silver- och röda silkestrådar.

frans, runt de fria sidorna är 0,035 m bred frans av rött och vitt silke i omväxlande partier om 0,03 m bredd påsydd (se avbildn. i nat. storlek), fransen följer även dukens lindning kring stången.



tillstånd 1975, större delen av duken bevarad dock saknas texten som ovan, bristningar och felande partier framför allt i två dagerveck utgående från övre stångsidehörnet, svarta fläckar, upptill två stickskador. Duken konserverad år 1944. P. nr 2331.

- 2) fästning, duken lindad ett varv motsols runt stången och fästad därvid med 7 + 4 + 6 tännlikor i 3 motsatta rader.
- 3) stång, standarstång, 4-kannelerad, försedd med grepp; mått tagna uppifrån: 1,845 (greppets övre begränsning) - 1,115 m; diam. upp- och nedtill: 0,0234 - 0,05 (ovan greppet) - 0,044 m; stången förstärkt med 3 längsgående järnskenor, mått tagna uppifrån:
- | | | |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1) | 0,045 - 1,295 m | fästad med 10 synliga spikar |
| 2) | 0,045 - 1,425 | " " 11 " " (skadad) |
| 3) | 0,045 - 1,495 | " " 13 " " |
- 0,295 - 0,82 m nedifrån löparten med löpande bärring om 0,077 m diam. fästad med 2 höga skruvar (se skiss i nat. storlek); rödmålad med grönt grepp och kannelyrer; av gran; upp- och nedtill avbruten, nedtill grovt vässad.
- 4) spets, saknas.
- 5) märkning, på greppet fragment av fastklistrad pappersetikett; direkt på stången skrivet med tusch: "ST 6:326".


Måvårkskall i förslags (donna) genom striden



löparten i nat.storlek



bärring i nat.storlek



frans i nat.storlek

6:326

