

**PM över
schaktkontroll vid fjärrvärmedragning inom
Raä 26
Kvarteret Svarvaren 4, Östanbäcken i
Härnösand**



Raä 26, Östanbäcken

**Fastighet: Svarvaren 4
Kommun: Härnösand
Socken: Härnösand
Landskap: Ångermanland**

Rapportnummer 2011:7

Maria Johansson och Magnus Holmqvist

Murberget Länsmuseum Västernorrland
Box 34
871 21 Härnösand
www.murberget.se

PM över schaktkontroll vid fjärrvärmedragning inom Raä 26
Kvarteret Svarvaren 4, Östanbäcken i Härnösand

© Murberget Länsmuseum Västernorrland, Maria Johansson, Magnus Holmqvist
Härnösand 2011
Foto: Murberget

ISSN 2000-0111

Innehåll

Inledning	4
Utförande.....	5
Tekniska och administrativa uppgifter	6
<u>Bilaga</u>	
Fotografier.....	7

Inledning

Vid schaktövervakningsarbete i samband med ombygganden av Domkyrkan blev det känt att under kommande vecka (v.6) skulle Hemab börja gräva för fjärrvärme till huset på Franzéngatan 12 fastigheten Svarvaren 4 på Östanbäcken. Då det fanns risk för skador på det äldre stadslagret Raä 26 (Härnösand sn) fattade Länsstyrelsen Västernorrland ett beslut om schaktövervakning. Denna utfördes av Läns museet Västernorrland Murbergets arkeologer. Schaktningen utfördes av Härnösands Schakt och Trädgårdsanläggningar AB.

Utförande

Schaktet grävdes med grävmaskin och i 10cm lager under uppsikt av arkeologer ner till ca 60 cm djupt. Där efter rensades botten och kanter med skärslev ned till sterilt djup.

Schaktet var 19 meter långt i vinkel och 80cm brett samt 70cm djupt och löpte från höger sida av husbron och vidare ut till mitten av Telegrafgränd.

I vinkeln återfanns en äldre grundmur. Den var 80 cm bred och bestod av sammanfogade stenblock av natursten. Murbruket var mestadels blandat med grövre havssand. Schaktet bestod till största delen av tegelkross och recent skräp, små delar av keramik samt porslin och två kortare bitar kritpipskaft av 17-1800 tals typ.



Fjärrvärmeschaktet i rött.

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens i Västernorrland dnr: 431-441-11

Länsmuseet Västernorrlands dnr: 2011/00094

Län: Västernorrland

Landskap: Ångermanland

Kommun: Härnösand

Socken: Härnösands socken

Fastighet: Svarvaren 4, Franzéngatan 12

Ekonomisk kartblad: 133_17i9b65-0

Belägenhet: y.1609555 x.6948404

Koordinatsystem: 2,5 gon väst med jordkrökning

Arkeologisk personal: Maria Johansson, Magnus Holmqvist

Inmätning: Maria Johansson, Maria Lindeberg

Dokumentationsmaterialet förvaras i Länsmuseet Västernorrland Murbergets arkiv, Härnösand

Bilaga

Fotografier

2011



Schaktets början vid husets bro.



Magnus gräver runt muren.



Schaktets krök efter muren.



Murresterna vid framrensning.



Murresterna under framrensning.



Tegelkross och mörkfärgat skräplager



Avgränsningssten och berg i dagen mellan Telegrafgränd och Svarvarens parkering



Bortknackning av berg i dagen.